


REGULACE - PŘÍSLUŠENSTVÍ

③

Vhodnou volbou regulace lze dosáhnout vysokou úroveň tepelné pohody, při významném snížení spotřeby.



PROVEDENÍ DRÁTOVÉ		A	B	C	D
	1 Climamanager – dálkové ovládání a termostat - 33 18 387	•	x	•	x
	2 e-Bus modulační termostat 33 18 449	•	x	•	x
	3 Programovatelný termostat ON/OFF 10 20 075 nebo 33 18 301	•	•	•	•
	4 Manuálně ovládaný termostat ON/OFF - 13 06 083 nebo 33 18 300	•	•	•	•
	5 Venkovní čidlo - 33 18 302	•	•	•	•
	6 e-Bus karta - 33 18 330	• v kotli	x	• volitelné	x
PROVEDENÍ BEZDRÁTOVÉ		A	B	C	D
	1 e-Bus modulační termostat - 33 18 304	•	x	•	x
	2 Zesilovač signálu - 33 18 305	•	x	•	x
	3 Přijímač e-Bus signálu - 33 18 450 - 1x na systém	•	x	•	x
	4 Venkovní čidlo - 33 18 309	•	x	•	x
	5 e-Bus karta - 33 18 330	• v kotli	x	• volitelné	x
	6 Programovatelný termostat ON/OFF 10 20 077 nebo 33 18 307	•	•	•	•
	7 Přijímač pro programovatelné termostaty ON/OFF 10 20 078 nebo 33 18 308	•	•	•	•

A - Talia Green, Talia Green System, Serelia Green, Niagara C Green, Pharos Green, Pharos Zelios, Serelia, Niagara C

B - Pigma Green

C - Talia, Talia System,










D - Pigma

Poznámka :










— komunikace typu ON/OFF

— komunikace typu e-Bus (modulační)

PHAROS, NIAGARA C, SERELIA, PIGMA GREEN, TALIA, TALIA SYSTEM (GREEN)

Připojení kabelem 		Bezdrátové provedení 				
CLIMAMANAGER - dálkové ovládání s funkcí pokojového termostatu						
 <p>Climamanager</p>	<ul style="list-style-type: none"> pokojevý termostat modulační (odporový) funkce dálkového ovládání kotle správce až tří topných okruhů (řízení) pomocný externí kontakt 230 V připojení 2x 0,75 mm² 115 x 155 x 36 mm připojení přes e-Bus kartu 33 18 330 	Obj. číslo				
		33 18 387				
		Cena				
		2.800,-				
MODULAČNÍ POKOJOVÝ TERMOSTAT (e-Bus)						
 <p>Modulační termostat (e-BUS)</p>	<ul style="list-style-type: none"> jednoduchý displej volba manuální / automatický režim volba denní a útlumová teplota změna teploty kolečkem časový program na kotli připojení 2x 0,75 mm² 77 x 101 x 25 mm připojení přes e-Bus kartu 33 18 330 	Obj. číslo	 <p>Modulační termostat -R (e-BUS)</p>	Obj. číslo	<p>vysílač</p> <ul style="list-style-type: none"> jako 33 18 299 dále přenos ve volném prostoru až 20 m 77 x 101 x 25 mm připojení přes e-Bus kartu 33 18 330 a vysílač 33 18 306 	
		33 18 449				33 18 304
		Cena		Cena		
		1.500,-		2.100,-		
VENKOVNÍ TEPLOTNÍ ČIDLO						
 <p>venkovní čidlo</p>	<ul style="list-style-type: none"> venkovní čidlo pro ekvitermní regulaci připojení 2x 0,75 mm² 50 x 74 28 mm připojuje se k e-bus kartě nebo přímo do kotle 	Obj. číslo	 <p>venkovní čidlo -R (e-Bus)</p>	Obj. číslo	<ul style="list-style-type: none"> venkovní čidlo pro ekvitermní regulaci solární napájení, baterie 71 x 90 x 20 mm připojení přes e-Bus kartu 33 18 330 a vysílač 33 18 306 	
		33 18 302				33 18 309
		Cena		Cena		
		460,-		2.200,-		
PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO RADIOVÝ PŘENOS						
		 <p>Přijímač - R (e-Bus)</p>	<ul style="list-style-type: none"> přenos do 20 m ve volném prostoru jeden přijímač pro více periférií (vysílačů) napájení 230 V 77 x 99 x 25 mm připojení přes e-Bus kartu 33 18 330 	Obj. číslo	<p>33 18 450</p>	
				Cena		
				1.400,-		
		 <p>Zesilovač - R</p>	<ul style="list-style-type: none"> přenos do 20 m ve volném prostoru napájení 230 V 77 x 99 x 25 mm 	Obj. číslo	<p>33 18 305</p>	
				Cena		
				1.300,-		

PHAROS, NIAGARA C, SERELIA, PIGMA, TALIA, TALIA SYSTEM (GREEN)

Připojení kabelem 		Bezdrátové provedení 	
POKOJOVÝ TERMOSTAT ON/OFF			
 Manuální	CHAFFOTEAUX <ul style="list-style-type: none"> ovládání kolečkem spínání ON/OFF 24 V / 230 V přesnost 0,5°C připojení 2x 0,75 mm² 79 x 79 x 44 mm 	Obj. číslo	
		33 18 300	
		Cena	500,-
 Digitální	CHAFFOTEAUX <ul style="list-style-type: none"> spínání ON/OFF digitální displej jednoduché ovládání denní / noční teplota týdenní program funkce „party“, „prázdniny“ napájení 2x AA 24 V / 230 V přesnost 0,5°C připojení 2x 0,75 mm² 180 x 120 x 30 mm 	Obj. číslo	
		33 18 301	
		Cena	1600,-
 Digitální -R	CHAFFOTEAUX <ul style="list-style-type: none"> spínání ON/OFF digitální displej jednoduché ovládání denní / noční teplota týdenní program funkce „party“, „prázdniny“ napájení 2x AA 24 V / 230 V přesnost 0,5°C 180 x 120 x 30 mm připojení přes vysílač 33 18 308 	Obj. číslo	
		33 18 307	
		Cena	2.100,-
 Digitální	CM 07 <ul style="list-style-type: none"> spínání ON/OFF digitální displej jednoduché ovládání denní/ noční teplota týdenní program napájení 2x AA 24 V přesnost 0,5°C připojení 2x 0,75 mm² 180 x 120 x 30 mm 	Obj. číslo	
		10 20 075	
		Cena	1.400,-
 Digitální -R	CM07 - R <ul style="list-style-type: none"> digitální displej spínání ON/OFF jednoduché ovládání týdenní program napájení 2x AA 24 V přesnost 0,5°C 180 x 120 x 30 mm připojení přes vysílač 10 20 078 	Obj. číslo	
		10 20 077	
		Cena	2.000,-
PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO RADIOVÝ PŘENOS			
	 Přijímač pro 33 18 307 CHAFFOTEAUX	<ul style="list-style-type: none"> přenos do 20 m ve volném prostoru frekvence 860 Hz napájení 230 V 79 x 136 x 39 mm připojení přes e-Bus kartu 33 18 330 	Obj. číslo
			33 18 308
			Cena
	 Přijímač pro 10 20 077 CM07	<ul style="list-style-type: none"> přenos do 20 m ve stavbě napájení 230 V 79 x 136 x 39 mm připojení na svorky termostatu ON/OFF 	Obj. číslo
			10 20 078
			Cena