



VYTÁPĚNÍ

inteligentní termostaty řídící jednotka



710
810
820

TYBOX



DIANA D10 RADIO D30



DIANA • TYBOX • RADIO

DIANA D10



RADIO D30



inteligentní programovatelný elektronický termostat **DIANA D10**

funkce

- Elektronický termostat s LCD displejem
- Montáž do elektroinstalační krabice
- Zobrazení prostorové nebo žádané teploty
- Termostat s automatickým nastavením hystereze
- 4 druhů provozu: Komfortní, Úspora, Protizámraza a Vypnuto
- Korekce teploty od -5°C do +5°C
- Blokace klávesnice


technické údaje

- Napájení 2 alkalické baterie 1,5V LR03
- Třída izolace II
- Teplota skladování -10°C do +70°C
- Pracovní teplota 0°C do +40°C
- Rozměry 80 x 80 x 23 mm

Obecné zapojení termostatu





DIANA D10
zapojení



Termostat připojený kabelem



Termostat připojený kabelem



řídící jednotka pro klimatizaci **RADIO D30**

funkce

- X2D bezdrátové rozhraní pro infračervené ovládání zpětného režimu klimatizace
- Dokáže nahrát až 22 dálkových ovladačů split klimatizace
- Místní překonání nastavení (komfort topení, ekonomické topení, komfort ochlazení, rychlost ventilátoru atd.)
- Mění Topení/Chlazení/Rychlost ventilátoru
- Může být ovládána dálkově
- Automatické vypnutí (v režimu Topení/Chlazení) magnetickým kontaktem při otevření okna nebo dveří

technické údaje

- Napájení: 230 V
- Podsvětlený LCD displej
- Infračervené kopírování stávajících dálkových ovladačů klimatizace
- 2 pásmová X2D bezdrátová technologie
- Rozměry 80 x 80 x 23 mm


RADIO D30
ovládání klimatizace



Reverzibilní klimatizace ovládaná infračerveným signálem



Infračervené rozhraní rádia



referenční číslo

DIANA D10
RADIO D30

6050445
6203001

TYBOX 710**TYBOX 810****TYBOX 820**

inteligentní termostat **TYBOX 710, 810, 820**

funkce TYBOX 710

- Napájení bateriemi
- LCD panel pro zobrazení nastavených hodnot
- Týdenní programování
- Práce v režimu Komfort, Úspora nebo Protizámraza
- Režim nepřítomnosti 1- 365 dní
- Časové programování po 15 - 60 min
- Korekce teploty -5°C až +5°C
- Zobrazování dvou teplot (okolí nebo nastavené)
- Dočasný a Stálý režim nebo režim Stop pro vypnutí vytápěcího systému

funkce TYBOX 810, TYBOX 820

- Programovatelný prostorový termostat s bezdrátovým připojením
- Ovládání 1 zóny (TYBOX 810)
- Ovládání 2 zón (TYBOX 820)
- Napájení bateriemi
- Automatické nastavení hystereze (TYBOX 820)
- LCD panel pro zobrazení nastavených hodnot

technické údaje TYBOX 710

- 1 výstup 2A / 230V
- Rozměry: 80 x 104 x 37 mm
- Stupeň ochrany: IP 30
- Teplota skladování: -10°C až +70°C
- Pracovní teplota: 0°C až +40°C

technické údaje TYBOX 810, TYBOX 820

Vysílač RADIO TYBOX

- Dosah rádia od 100 do 300 metrů ve volném prostoru, proměnlivý v závislosti na připojených prvcích (dosah může být proměnlivý, v závislosti na podmínkách instalace a elektromagnetického okolí)
- Frekvence rádia 868 MHz, třída I (Norma EN 300 220)
- Rozměry: 80 x 104 x 37 mm
- Připevnění pomocí šroubů nebo na podstavci

Přijímače RF 640/RF 50

- 1 beznapěťový stykač, 5 A max. (RF 640)
- 2 napájené stykače 3 A, 230 V Cos = 1 (RF 650)
- Frekvence rádia: 868 MHz (Norma EN 300 220)
- Dosah rádia od 100 do 300 metrů ve volném prostoru, proměnlivý v závislosti na připojených prvcích (dosah může být proměnlivý, v závislosti na podmínkách instalace a elektromagnetického okolí)


referenční číslo

TYBOX 810	6050456
TYBOX 820	6050385
TYBOX 710	6050455




SCHÉMATA ZAPOJENÍ TYBOX


TYBOX 710 el. konvektory




TYBOX 710 horkovodní vytápění




RADIO TYBOX 810



RADIO TYBOX 810



RADIO TYBOX 820 el. konvektory



RADIO TYBOX 820 horkovodní vytápění

